



MÅLARKALK AB

SÄKERHETS DATABLAD
ENLIGT 91/155/EEG
UPPRÄTTAD: 2004-05-20
REVIDERAD: 2008-12-01

1. Namnet på produkten och företaget

Produktnamn: Hammarkalk 25 kg, Hammarkalk 10 kg

Beredningens användningsområde: Bindemedel till kalkfärger och kalkbruk.

Leverantör: Målarkalk AB
Brogårdavägen 11
SE - 260 61 HYLLINGE

Utfärdare: Ulf Nymberg

Tel. nr: 042-225018

Fax nr: 042-234185

Nödtelefon: 112, Giftinformationscentralen

Email: info@malarkalk.se

2. Farliga egenskaper

Hudkontakt: Kan ge frätskador vid långvarig hudkontakt (4 timmar).

Ögonkontakt: Stänk i ögonen kan ge upphov till allvarlig ögonskada.

Förtäring: Kan ge skador i mun och svalg.

3. Sammansättning / ämnens klassificering

Ämne:	CAS-nr	EINECS-nr	Vikt%	Farosymbol/ R-fraser
Kalciumhydroxid	1305-62-0		40-60	Xi, 38,41
Vatten				

Övrig information: Riskfrasernas hela betydelse framgår av avsnitt 15.

4. Första hjälpen

Allmän information: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare och visa detta säkerhetsdatablad.

Inandning: -



MÅLARKALK AB

Hudkontakt:	Tvätta med tvål och vatten och skölj rikligt.
Ögonstänk:	Gnid <u>inte</u> . Skölj omedelbart med vatten i minst 5 minuter med 20-30°C kranvatten. Kontakta läkare.
Förtäring:	Drick omedelbart rikligt med vatten eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare/ giftinformationscentralen.

5. Åtgärder vid brand

Ej brännbart.

6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp

Skyddsåtgärder:	För att undvika dammbildning bör utspild produkt sugas upp. Vid hantering av spill, använd lämplig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Deponera utspild, härdad eller överbliven produkt enligt de lokala föreskrifterna (se avsnitt 13). Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag.
------------------------	---

7. Hantering och lagring

Sammanfattning:	Förvaras oåtkomligt för barn i sin originalförpackning. Använd personlig skyddsutrustning vid hantering (se avsnitt 8). Förvaras frostfritt.
------------------------	--

8. Begränsning av exponering / personliga skyddsåtgärder

Förebyggande åtgärder:	Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.
Ögonskydd:	Använd ansiktsskydd eller skyddsglasögon.
Handskydd:	Använd skyddshandskar av latexgummi eller liknande.
Hudskydd:	Använd skyddskläder och ev. hudkräm.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende / lukt:	Vit pasta
Lukt:	Svag lukt.



MÅLARKALK AB

Densitet:	ca 1250m ³
pH:	ca 13 %
Löslighet:	Kalciumhydroxid 0,2g/l vid 0 C
Smältpunkt:	> 1 000 C

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet:	Produkten är stabil om den används enligt leverantörens anvisningar.
Reaktivitet:	Exponerad i luft hårdnar produkten.

11. Toxikologisk information

Inandning:	Inandning av damm kan irritera slemhinnor i näsa och svalg.
Förtäring:	Kan ge irritation i mun och svalg.
Hudkontakt:	Kan verka uttorkande och irriterande på huden.
Ögonkontakt:	Stänk i ögonen kan medföra risk för bestående ögonskada.

12. Ekotoxikologisk information

Mobilitet:	Saknar mobilitet
Bioackumuleringsförmåga:	Bioackumuleras inte
Giftighet i vattenmiljö:	Kan vid stora utsläpp orsaka en lokal förändring av pH-värdet.

13. Avfallshantering

Produkten:	Deponeras som byggnadsavfall enligt de lokala föreskrifterna.
Förorenat emballage:	Tömd förpackning kastas som restavfall. Ej farligt avfall.



MÅLARKALK AB

14. Transportinformation

Klassas inte som farligt gods. Fraktas frostfritt.

15. Gällande bestämmelser



Klassificering:

Irriterande

R-fraser:

R 38

Irriterar huden.

R 41

Risk för allvarlig ögonskada.

S-fraser:

S 2

Förvaras oåtkomligt för barn.

S 24/25

Undvik kontakt med huden och ögonen

S 26

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S 36/37/39

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S 45

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

16. Övrig information

Informationen om denna produkt är baserad på nuvarande kunskap och tillgänglig information. All information ges i god tro men utan garanti och är enligt vår uppfattning fullständig och korrekt. Det åligger användaren att själv förvissa sig om att produkten används på rätt sätt.